

**metabo**<sup>®</sup>  
work. don't play.

VINKELSLIPER 2200 – 2600 WATT

**UNDER ARBEIDET MERKER  
DU KUN EN TING: KRAFT.**





**NÅR DU SKAL GJØRE EN GOD JOBB:  
VÅRE STORE VINKELSLIPERE.**



Som partner med proffene kjenner vi behovene til våre kunder. Resultatet er enda kraftigere vinkelslipere som mestrer enhver oppgave – og som utmerker seg med spesielt høy belastningsevne. Det sørger våre ytelses- og dreiemomentsterke Marathon-motorer for og de holder også stand ved ekstreme belastninger. Teknologier som S-automatic-sikkerhetskobling, gjenstartbeskyttelse, innkoblingssperre og det vridningssikre beskyttelsesdekslet, samt de minimale vibrasjonene sørger for en størst mulig sikkerhet for brukeren. Metabos Longlife-vinkelslipere (WCLA-modellene) utmerker seg gjennom en levetid som nok en gang er forlenget, **Metabo. Work. Don't play.**

# TØFF I BRUK. TØFFERE I FUNKSJON.

Om det gjelder stålbygg, støperier, bygg- og anlegg eller verft: På disse områdene må vinkelsliperne stadig yte helt til sine grenser. For slike harde jobber egner de store vinkelsliperne våre seg best. Med Metabo-Marathon-motorene holder de stand også ved spesielt store belastninger – og med inntil 2600 watt har de også den nødvendige kraften. Det innovative Autobalancer-systemet gjør det mulig med en maskinlevetid som er inntil 50 % lengre, og det sørger for minimale vibrasjoner under arbeidet. Alt dette er grunner til hvorfor våre store vinkelsliper er det beste valget for alle profesjonelle brukere.

## **Metabo-VibraTech (MVT)**

*Metabo-VibraTech (MVT)-håndtaket demper vibrasjonene på en riktig måte og skåner dermed leddene. Dempningselementet mellom motorhuset og hovedhåndtaket er nytt.*

## **Kraftigere og mer robust**

*Metabo Marathon motorene er enda mer effektive og har dermed større gjennomtrekkskraft. En annen fordel: De er spesielt sterke ved høy belastning og brukeren kan dermed jobbe hurtigere, hardere og lettere.*

WXLA 26-230 Quick

## **Metabo Autobalancer**

*Med Autobalancer forlenges maskinens levetid med 50% og det oppnås en dobbelt driftstid for slipeskiver ved minimal vibrasjon (2,7 m/s<sup>2</sup>).*



**Langtids kullbørster**

Reduserte serviceutgifter takket være  
Metabo langtids kullbørster.

**Ha oversikt over situasjonen**

Lyssignalet på ryggen til vinkelsliperen  
varsler dersom det skjer noe uvanlig.  
Hvis gjenstartssperren er aktivert eller  
hvis Metabo-S-automatic-sikkerhetskopling  
eller overbelastningsvernet utløses, lyser  
LED-dioden, og brukeren blir varslet.

**Beskyttelseshetten kan justeres  
uten bruk av verktøy**

Det nye og brukervennlige  
funksjonsprinsippet gjør at det er nok  
med et trykk på tilhørende spak – så kan  
den torsjonssikre beskyttelseshetten  
justeres uten bruk av verktøy.

**Lengre levetid og høyere driftstid**

På WXLA-modellene reduserer Autobalancer  
vibrasjonene og unngår dermed tretthets- og  
sykdomssymptomer hos brukeren. Dessuten gir  
den 50% lengre levetid på maskinene og doblet  
driftstiden for alle vanlige slipeskiver.

**Slipeskiver med en driftstid på 80 minutter:****uten Autobalancer****Med Autobalancer****Så sikker som aldri før**

Tallrike funksjoner sørger for brukerens  
sikkerhet: Gjenstartssperren forhindrer at  
maskinen kan starte når strømmen til  
vinkelsliperen blir brutt og deretter  
gjenopprettet. Innkoplingssperren forhindrer  
at maskinen kan slås på i vanvare. Og Metabo  
S-automatic sikkerhetskopling bryter  
strømtilførselen øyeblikkelig dersom skiven  
blokkes. Dersom skiven sprekker mens  
arbeidet pågår, sørger den torsjonssikre  
beskyttelseshetten for maksimal beskyttelse.  
Mer sikkerhet er det vanskelig å oppnå.

**Den mest komfortable måten å slipe på**

Mykstarten gjør at turtallet på vinkelsliperen  
kjøres langsomt opp, på den måten minimeres  
en rykkende start og betjeningskomforten økes.  
For å minimere forstyrrende vibrasjoner under  
arbeidet enda mer, er det montert et ekstra  
dempningselement mellom motorkassen og  
hovedhåndtaket. Dessuten er alle nye modeller  
utstyrt med det godt utviklede Metabo-  
VibraTech (MVT)-håndtaket.

# HER MÅ DU IKKE LETE FOR Å FINNE.

Blant våre nye store vinkelslipere kan alle finne den som er riktig til sitt bruk. De er utstyrt med den pålitelige Metabo Marathon motoren som gir en ytelse på 2200 watt, 2400 watt eller 2600 watt. Avhengig av modell finnes det slipeskiver med en diameter på 180 mm eller 230 mm samt Metabo "Quick" spennmutter. Alle modeller med elektronikk (X) har dessuten en S automatic sikkerhetskobling som umiddelbart avbryter strømforsyningen ved en blokkering av skiven. Utstyrt med disse og mange andre detaljer har vi i vårt program den riktige vinkelsliperen for enhver bruker.



Sammenlignbare maskinparametre	W 22-180/WX 22-180	W 22-230/WX 22-230	WX 22-230 Quick/ WX 24-230 Quick	W 24-180/WX 24-180
Slipeskivediameter	180 mm	230 mm	230 mm	180 mm
Dreiemoment	11 Nm	14 Nm	14/17 Nm	14 Nm
Turtall	8.500 /min	6.600 /min	6.600 /min	8.500 /min
Turtall ved nominell belastning	5.800 /min	4.600 /min	4.600 /min	5.800 /min
Nominelt energiforbruk	2.200 W	2.200 W	2.200/2.400 W	2.400 W
Spindelgjenger	M 14	M 14	M 14	M 14
Vekt uten nettkabel* <small>*ifølge EPTA-metode 1/2003</small>	5,7 kg	5,8 kg	5,8 kg	5,7 kg
Leveringsomfang	Beskyttelsesdeksel, MVT-håndtak, tapphullsnøkkel, støtteflens, spennmutter	Beskyttelsesdeksel, MVT-håndtak, tapphullsnøkkel, støtteflens, spennmutter	Beskyttelsesdeksel, MVT-håndtak, støtteflens, „Quick“-spennmutter	Beskyttelsesdeksel, MVT-håndtak, tapphullsnøkkel, støtteflens, spennmutter
Utstyr:				
- startstrømbegrensning	-/•	-/•	•	-/•
- S-automatic	-/•	-/•	•	-/•
- gjenstartspærre	-/•	-/•	•	-/•
- overbelastningsbeskyttelse	-/•	-/•	•	-/•
- Autobalancer	-	-	-	-
- Langtids kullbørster	-	-	-	-
Artikkelnummer	6.06456/6.06457	6.06458/6.06459	6.06460/6.06450	6.06445/6.06446



W 24-230/WX 24-230	WXLA 24-180 Quick/ WXLA 24-230 Quick	W 26-180/ W 26-230	WX 26-230 Quick	WXLA 26-230 Quick
230 mm	180/230 mm	180/230 mm	230 mm	230 mm
17 Nm	14/17 Nm	17/18 Nm	18 Nm	18 Nm
6.600 /min	8.500/6.600 /min	8.500/6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min
4.600 /min	5.800/4.600 /min	6.000/4.800 /min	4.800 /min	4.800 /min
2.400 W	2.400 W	2.600 W	2.600 W	2.600 W
M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
5,8 kg	5,8/5,9 kg	6,2/6,3 kg	6,3 kg	6,4 kg
Beskyttelsesdeksel, MVT-håndtak, tapphullsnøkkel, støtteflens, spennmutter	Beskyttelsesdeksel, MVT-håndtak, støtteflens, „Quick“-spennmutter	Beskyttelsesdeksel, MVT-håndtak, tapphullsnøkkel, støtteflens, spennmutter	Beskyttelsesdeksel, MVT-håndtak, støtteflens, „Quick“-spennmutter	Beskyttelsesdeksel, MVT-håndtak, støtteflens, „Quick“-spennmutter
-/•	•	-	•	•
-/•	•	-	•	•
-/•	•	-	•	•
-/•	•	-	•	•
-	•	-	-	•
-	•	-	-	•
6.06448/6.06449	6.06447/6.06451	6.06452/6.06453	6.06454	6.06455

SLIPESKIVE

Kvalitetsklasse A 24-M "Flexiamant Super" stål



- Universalskive for metallbearbeiding
- Spesielt godt egnet til avgradingsarbeid og kantsliping, også egnet for bearbeiding av støpejern
- Hardhet: hard
- God slipeeffekt og ekstremt lang levetid
- Høyeste hastighet på arbeidet 80 m/s

Diameter x tykkelse x boring mm	Utførelse	Maks. turtall /min.	Pakk- eenhet	Bestillings- nr.
180 x 6 x 22,23		8.500	10	6.16277
180 x 6,8 x 22,23		8.500	10	6.16278
230 x 6x 22,23		6.600	10	6.16279

Kvalitetsklasse A 36-O "Flexiamant Super" Inox



- Myk spesialskive for bearbeiding av rustfritt stål
- Svært god slipeeffekt med lang levetid; høyeste hastighet på arbeidet 80 m/s

Diameter x tykkelse x boring mm	Utførelse	Maks. turtall /min.	Pakk- eenhet	Bestillings- nr.
180 x 6 x 22,23		8.500	10	6.16610
230 x 6 x 22,23		6.600	10	6.16622

KAPPESKIVER

Kvalitetsklasse A 36-T "Flexiamant Super" stål



- Universalskive for metallbearbeiding
- Hardhet: hard
- Ekstremt høy snittytelse og lenger levetid på grunn av bruk av spesialkorunder
- Best resultat ved bruk av effektsterke vinkelslipere
- Høyeste hastighet på arbeidet 80 m/s

Diameter x tykkelse x boring mm	Utførelse	Maks. turtall /min.	Pakk- eenhet	Bestillings- nr.
180 x 2 x 22,23		8.500	25	6.16102
180 x 2 x 22,23		8.500	25	6.16111
230 x 2,5 x 22,23		6.600	25	6.16103
230 x 2,5 x 22,23		6.600	25	6.16115

Kvalitetsklasse A 60-R/A 46-R/A 30-R "Flexiarapid" Inox



- Hard, tynn høyeffekts kappskive for rustfrie materialer med tynne vegger som f.eks. rør, stålplater, profiler, tråder
- Svært høy snittytelse og lang levetid, høyeste hastighet på arbeidet 80 m/s

Diameter x tykkelse x boring mm	Utførelse	Maks. turtall /min.	Pakk- eenhet	Bestillings- nr.
180 x 2 x 22,23		8.500	25	6.16184
230 x 2 x 22,23		6.600	25	6.16185

Kvalitetsklasse A 36-U/A 46-U/A 60-U "Flexiarapid Super" Inox



- Den nyeste generasjon supertynne høyeffekts skiver spesielt for bearbeiding av rustfritt stål
- Høyeste snittytelse og svært lang levetid på grunn av bruk av spesialkorunder
- Jern-, svovel- og klorfri (F + S + Cl ≤ 0,1 %)
- For alt rust- og syrebestandig stål (V2A, Nirosta, INOX), fjærstål, verktøystål.

Kvalitets- klasse	Diameter x tykkelse x boring mm	Ut- førelse	Maks. turtall /min.	Pakk- eenhet	Bestillings- nr.
A 46-U	180 x 1,6 x 22,23		8.500	25	6.16226
A 46-U	180 x 1,6 x 22,23		8.500	25	6.16227
A 36-U	230 x 1,9 x 22,23		6.600	25	6.16228
A 36-U	230 x 1,9 x 22,23		6.600	25	6.16229

ANNET TILBEHØR

Kappestativ



- For vinkelsliper med slipeskive-diameter 180 mm og 230 mm, for stabilt feste ved bruk av vinkelslipere
- Gjæringsinnstilling: 0 - 45°, maks. snittydbde: 50 mm ved 230 mm

Bestillingsnr.
6.35000

Beskyttelsesdeksel halveis lukket



- For arbeid med kappskiver, Ø: 180 eller 230 mm, på vinkelsliper

Slipeskive-diameter	Bestillingsnr.
180	6.30370
230	6.30371

